

Certificat

Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 32 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société : CERCOM - GRUPPO ROMANI
Via Volta 9 - 23/25
IT - 42013 CASALGRANDE - ITALIE

Usine : IT - 42048 RUBIERA - ITALIE
807

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC - Carreaux céramiques pour revêtements de sol pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision d'extension n°807-2.1/17 du 13 décembre 2017.

Cette décision annule et remplace la décision n°807-2.0/17 du 27 septembre 2017.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme EN 14411 :

- Caractéristiques dimensionnelles
- Groupe d'absorption d'eau
- Résistance au gel
- Résistance mécanique à la flexion

> Autres caractéristiques :

- Classement d'usage UPEC :
 - Résistance à l'abrasion
 - Résistance mécanique à la flexion *
 - Résistance aux chocs
 - Résistance au roulage lourd
 - Résistance aux agents tachants et chimiques
- Caractéristiques dimensionnelles *

* Les tolérances du référentiel QB 32 pour ces caractéristiques sont plus exigeantes que celles définies dans la norme EN 14411.

> Autres caractéristiques optionnelles :

- Glissance (classement PN /PC)
- Caractéristiques dimensionnelles D+ (critères beaucoup plus resserrés)

Si le titulaire bénéficie de caractéristiques optionnelles certifiées, celles-ci sont indiquées dans l'annexe du certificat sur la ligne « particularité » propre à chaque série certifiée.

Ce certificat comporte 11 pages.

Correspondants :

Claire Fouillet
Courriel : claire.fouillet@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 84 42

Franck Mazaud
Courriel : franck.mazaud@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 88 52

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

Annexe du Certificat - Décision n°807-2.1/17 du 13 décembre 2017

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **TIMELESS STONE**

Particularité : **Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié		Arenite grey	U3 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Arenite sand	U3 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Broccato	U3 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Lipica	U3 P3 E3 C2
400 x 800	10	Rectifié		Arenite grey	U3 P3 E3 C2
400 x 800	10	Rectifié		Arenite sand	U3 P3 E3 C2
400 x 800	10	Rectifié		Broccato	U3 P3 E3 C2
400 x 800	10	Rectifié		Lipica	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Arenite grey	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Arenite sand	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Broccato	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Lipica	U3 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié		Arenite grey	U3 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié		Arenite sand	U3 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié		Broccato	U3 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié		Lipica	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°807-2.1/17 du 13 décembre 2017

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : Bla

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **TIMELESS STONE SEMI POLI**

Particularité : **Semi-polis - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié		Arenite grey	U3 P3 E3 C1
300 x 600	10	Rectifié		Arenite sand	U3 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Broccato	U3 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Lipica	U3 P3 E3 C2
400 x 800	10	Rectifié		Arenite grey	U3 P3 E3 C1
400 x 800	10	Rectifié		Arenite sand	U3 P3 E3 C2
400 x 800	10	Rectifié		Broccato	U3 P3 E3 C2
400 x 800	10	Rectifié		Lipica	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Arenite grey	U3 P3 E3 C1
600 x 600	10	Rectifié		Arenite sand	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Broccato	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Lipica	U3 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié		Arenite grey	U3 P3 E3 C1
800 x 800	10	Rectifié		Arenite sand	U3 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié		Broccato	U3 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié		Lipica	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°807-2.1/17 du 13 décembre 2017

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

Série commerciale : **DESIGN EVOLUTION**
Particularité : Lisse ; Option glissance non revendiquée
Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	11	Rectifié		Artico	U4 P3 E3 C2
600 x 600	11	Rectifié		Artico	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : **DESIGN EVOLUTION STRUCTURE**
Particularité : Structurés : Ardoisés - Option glissance non revendiquée
Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 200	8			Artico	U4 P4 E3 C2
200 x 200	12			Artico	U4 P4+ E3 C2
200 x 200	14			Artico	U4 P4S E3 C2
300 x 300	8			Artico	U3 P3 E3 C2
300 x 300	12			Artico	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14			Artico	U4 P4+ E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°807-2.1/17 du 13 décembre 2017

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **GENESIS**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	10			Atlantic	U4 P4 E3 C2
300 x 300	10			Avana	U4 P4 E3 C2
300 x 300	10			Blackmoon	U4 P4 E3 C2
300 x 300	10			Fossil	U4 P4 E3 C2
300 x 300	10			Lime	U4 P4 E3 C2
300 x 300	10			Mineral	U4 P4 E3 C2
300 x 300	10			Moka	U4 P4 E3 C2
300 x 300	10			Shell	U4 P4 E3 C2
300 x 300	10			Zinc	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10			Atlantic	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10			Avana	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10			Blackmoon	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10			Fossil	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10			Lime	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10			Mineral	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10			Moka	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10			Shell	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10			Zinc	U4 P4 E3 C2
450 x 450	10			Atlantic	U4 P4 E3 C2
450 x 450	10			Avana	U4 P4 E3 C2
450 x 450	10			Blackmoon	U4 P4 E3 C2
450 x 450	10			Fossil	U4 P4 E3 C2
450 x 450	10			Lime	U4 P4 E3 C2
450 x 450	10			Mineral	U4 P4 E3 C2
450 x 450	10			Moka	U4 P4 E3 C2
450 x 450	10			Shell	U4 P4 E3 C2
450 x 450	10			Zinc	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10			Atlantic	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10			Avana	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10			Blackmoon	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10			Fossil	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10			Lime	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10			Mineral	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10			Moka	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10			Shell	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10			Zinc	U4 P3 E3 C2
600 x 600	10			Atlantic	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Avana	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Blackmoon	U4 P4+ E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°807-2.1/17 du 13 décembre 2017

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **GENESIS**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	10			Fossil	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Lime	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Mineral	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Moka	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Shell	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10			Zinc	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10			Atlantic	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10			Avana	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10			Blackmoon	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10			Fossil	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10			Lime	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10			Mineral	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10			Moka	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10			Shell	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10			Zinc	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10			Atlantic	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10			Avana	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10			Blackmoon	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10			Fossil	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10			Lime	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10			Mineral	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10			Moka	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10			Shell	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10			Zinc	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°807-2.1/17 du 13 décembre 2017

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : Bla

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **GRANIGLIATI**

Particularité : Lisses mats - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 200	8			Ardesia	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8			Braunite	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8			Duna	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8			Magnesite	U4 P4 E3 C2
200 x 200	12			Ardesia	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Braunite	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Duna	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Magnesite	U4 P4S E3 C2
200 x 200	14			Ardesia	U4 P4+ E3 C2
200 x 200	14			Braunite	U4 P4+ E3 C2
200 x 200	14			Duna	U4 P4+ E3 C2
200 x 200	14			Magnesite	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	8			Ardesia	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8			Braunite	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8			Duna	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8			Magnesite	U4 P4 E3 C2
300 x 300	12			Ardesia	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	12			Braunite	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	12			Duna	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	12			Magnesite	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14			Ardesia	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14			Braunite	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14			Duna	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14			Magnesite	U4 P4+ E3 C2

Série commerciale : **GRANIGLIATI GRAINS DE RIZ**

Particularité : Structurés : Grains de riz - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 200	8			Braunite	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8			Duna	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8			Magnesite	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°807-2.1/17 du 13 décembre 2017

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **GRANIGLIATI STRUCTURE**

Particularité : **Structurés : Ardoisés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 200	8			Ardesia	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8			Braunite	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8			Duna	U4 P4 E3 C2
200 x 200	8			Magnesite	U4 P4 E3 C2
200 x 200	12			Ardesia	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Braunite	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Duna	U4 P4S E3 C2
200 x 200	12			Magnesite	U4 P4S E3 C2
200 x 200	14			Ardesia	U4 P4+ E3 C2
200 x 200	14			Braunite	U4 P4+ E3 C2
200 x 200	14			Duna	U4 P4+ E3 C2
200 x 200	14			Magnesite	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	8			Ardesia	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8			Braunite	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8			Duna	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8			Magnesite	U4 P4 E3 C2
300 x 300	12			Ardesia	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	12			Braunite	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	12			Duna	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	12			Magnesite	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14			Ardesia	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14			Braunite	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14			Duna	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14			Magnesite	U4 P4+ E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°807-2.1/17 du 13 décembre 2017

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **GRAVITY**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10			Dark	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10			Dust	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10			Greige	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10			Light	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10			Titan	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10			Dark	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Dust	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Greige	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Light	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Titan	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10			Dark	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10			Dust	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10			Greige	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10			Light	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10			Titan	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10			Dark	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10			Dust	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10			Greige	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10			Light	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10			Titan	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°807-2.1/17 du 13 décembre 2017

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : Bla

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **GRAVITY TRACK**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10			Dark	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10			Dust	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10			Greige	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10			Light	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10			Titan	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10			Dark	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Dust	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Greige	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Light	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10			Titan	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10			Dark	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10			Dust	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10			Greige	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10			Light	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10			Titan	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **HOME DESIGN**

Particularité : **Lisses mats - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié		Bruno	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Carbone	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Cenere	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Kaki	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Lavagna	U4 P3 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié		Vaniglia	U4 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Bruno	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Carbone	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Cenere	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Kaki	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Lavagna	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Vaniglia	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°807-2.1/17 du 13 décembre 2017

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau : **Bla**GAMME : **Néant**Série commerciale : **HOME DESIGN ABRASO**Particularité : **Structurés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	10			Bruno	U4 P4 E3 C2
300 x 300	10			Carbone	U4 P4 E3 C2
300 x 300	10			Cenere	U4 P4 E3 C2
300 x 300	10			Kaki	U4 P4 E3 C2
300 x 300	10			Lavagna	U4 P4 E3 C2
300 x 300	10			Vaniglia	U4 P4 E3 C2