


B.A.S.E.

B.A.S.E. È UN SISTEMA ARTICOLATO DI COLLEZIONI TRA LORO COMPLEMENTARI E COMBINABILI, PENSATO PER ESPORARE E VALORIZZARE L'ESSENZA ORIGINARIA DELLA CERAMICA: LA MATERIA.

IL NOME STESSO È UN ACRONIMO CHE RICHIAMA I QUATTRO ELEMENTI FONDAMENTALI ATTORNO A CUI SI SVILUPPA IL PROGETTO:



B.A.S.E. IS A STRUCTURED SYSTEM OF COLLECTIONS, COMPLEMENTARY AND COMPLETELY COMBINABLE, DESIGNED TO EXPLORE AND ENHANCE THE ORIGINAL ESSENCE OF CERAMICS: MATTER.

THE NAME IS AN ACRONYM THAT EMBODIES THE FOUR FUNDAMENTAL ELEMENTS AROUND WHICH THE CONCEPT DEVELOPS:

B – BARK: TEXTURE ISPIRATE AL LEGNO, IN EQUILIBRIO TRA NATURALIZZAZIONE E DESIGN.

A – ADOBE: IL TERMINE “ADOBE” SIGNIFICA LETTERALMENTE: MATTONE CRUDO DI TERRA E PAGLIA, ESSICCATO AL SOLE. ADOBE È UNA MISCELA DI TERRA ARGILLOSA, SABBIA, ACQUA E SPESSO PAGLIA, MODELLATA IN BLOCCHI E LASCIATA ASCIUGARE AL SOLE.

S – STONE: LA PIETRA COME ELEMENTO FONDANTE, PUNTO DI PARTENZA DEL NOSTRO PERCORSO E CUORE DEL PROGETTO STONE LAB.

E – EMBELLISHMENT: L'ELEMENTO DECORATIVO CHE ARRICCHISCE E COMPLETA IL PROGETTO, CON STRUTTURE E SUPERFICI RAFFINATE.

B.A.S.E. NON È SOLO UNA COLLEZIONE, MA UN LINGUAGGIO PROGETTUALE: UN INVITO A RISCOPRIRE IL VALORE DELLA MATERIA CERAMICA NELLA SUA FORMA PIÙ PURA, E A REINTERPRETARLA IN CHIAVE CONTEMPORANEA, FORNENDO ALL'UTENTE IMMEDIATE SOLUZIONI DI ABBINABILITÀ TRA LE FINITURE CHE LO COMPONGONO.

silent stone

elegance of silence


B – BARK: TEXTURES INSPIRED BY WOOD, BALANCING NATURAL AUTHENTICITY WITH REFINED DESIGN.

A – ADOBE: THE TERM “ADOBE” LITERALLY MEANS: A RAW BRICK OF EARTH AND STRAW, SUN-DRIED. ADOBE IS A BLEND OF CLAY SOIL, SAND, WATER, AND OFTEN STRAW, SHAPED INTO BLOCKS AND DRIED UNDER THE SUN.

S – STONE: STONE AS A FOUNDATIONAL ELEMENT, THE STARTING POINT OF OUR JOURNEY AND THE ESSENCE OF THE STONE LAB PROJECT.

E – EMBELLISHMENT: THE DECORATIVE DIMENSION THAT ENRICHES AND COMPLETES THE PROJECT WITH REFINED STRUCTURES AND SURFACES.

B.A.S.E. IS MORE THAN A COLLECTION: IT IS A DESIGN LANGUAGE, AN INVITATION TO REDISCOVER THE INTRINSIC VALUE OF CERAMIC MATERIAL IN ITS PUREST FORM, AND TO REINTERPRET IT THROUGH A CONTEMPORARY LENS, OFFERING USERS IMMEDIATE AND VERSATILE SOLUTIONS FOR COMBINING ITS DIVERSE FINISHES.



GRUPPO
ROMANI





silent stone

elegance of silence

SILENT STONE IS BORN FROM THE DESIRE TO CAPTURE THE TIMELESS VOICE OF ANCIENT STONE AND TRANSLATE IT INTO A CONTEMPORARY ARCHITECTURAL LANGUAGE. INSPIRED BY THE EGYPTIAN QUARRIES, WHERE THE MATERIAL HOLDS THE SECRET OF ENDURING BEAUTY, THE COLLECTION CELEBRATES A SOPHISTICATED SENSE OF RESTRAINT. MORE THAN A SURFACE, IT IS AN EXPRESSION OF SPACE, LIGHT, AND MATTER—QUIETLY CONVEYING A REFINED, UNDERSTATED LUXURY DESIGNED FOR THE MOST DISCERNING AND FORWARD-THINKING ARCHITECTURE.

SILENT STONE NASCE DAL DESIDERIO DI ASCOLTARE LA VOCE DELLA PIETRA MILLENARIA E TRADURLA IN UN LINGUAGGIO ARCHITETTONICO CONTEMPORANEO. ISPIRATA ALLE CAVE LAPIDEE EGIZIANE, DOVE LA MATERIA CUSTODISCE IL SEGRETO DI UNA BELLEZZA IMMUTABILE, LA COLLEZIONE CELEBRA LA SOBRIETÀ SOFISTICATA. NON È SOLO SUPERFICIE, MA SPAZIO, LUCE E MATERIA CHE SUSSURRANO UN LUSO DISCRETO, PENSATO PER L'ARCHITETTURA PIÙ RICERCATA E D'AVANGUARDIA.

A sensory journey that evokes the timeless allure of stone.



Un viaggio sensoriale che rievoca il fascino eterno della pietra.

Four carefully curated tones designed for warm, minimalist interiors and contemporary architectural spaces. More than a digital interpretation, Silent Stone becomes living matter—authentic, expressive, and deeply tactile.

Quattro tonalità selezionate per vestire ambienti dal design minimale ma caldo, ideali per l'architettura contemporanea. Silent Stone supera il concetto di riproduzione digitale per farsi materia viva.



colours



white



greige




cream



black


sizes & modular

± 8,5 mm 5/16"



100x100 cm . 40"x40" RETT / SILK RETT

± 9,5 mm 3/8"



120x120 cm . 48"x48" RETT / SILK RETT



60x120 cm . 24"x48" RETT / SILK RETT / RETT R11



60x60 cm . 24"x24" RETT / SILK RETT



30x60 cm . 12"x24" RETT




30x30 cm . 12"x12" RETT

± 20 mm 13/16"



60x120 cm . 24"x48" RETT R11



100x100 cm . 40"x40" RETT R11

white

floor
silent stone white
100x100 . 40"x40" RETT



floor
silent stone white
60x120 . 24"x48" SILK RETT

wall
silent stone white
60x120 . 24"x48" RETT





silent stone white
120x120 . 48"x48" RETT



silent stone white
60x60 . 24"x24" SILK RETT

wall
silent stone white
30x60 . 12"x24" RETT

floor
silent stone white
120x120 . 48"x48" RETT



greige

silent stone greige
120x120 . 48"x48" RETT





wall
silent stone greige
 30x60 . 12"x24" RETT



wall
silent stone greige
 30x60 . 12"x24" RETT

floor
silent stone greige
 100x100 . 40"x40" SILK RETT

floor
silent stone greige
 100x100 . 40"x40" SILK RETT



floor
silent stone greige
R11 20mm 60x120 . 24"x48" RETT

wall
silent stone greige
60x120 . 24"x48" RETT

silent stone greige
60x120 . 24"x48" RETT





floor
silent stone greige, white
 30x30 . 12"x12" RETT

wall
silent stone greige
 30x60 . 12"x24" RETT

wall
silent stone greige
 30x60 . 12"x24" RETT

floor
silent stone greige, white
 30x30 . 12"x12" RETT



cream

silent stone cream
60x120 . 24"x48" RETT





silent stone cream
120x120 . 48"x48" RETT
R11 20mm 60x120 . 24"x48" RETT



silent stone cream
R11 20mm 100x100 . 40"x40" RETT



silent stone cream
60x120 . 24"x48" SILK RETT

wall
silent stone cream
Mosaico 30x30 . 12"x12" RETT

floor
silent stone cream
Mosaico 30x30 . 12"x12" RETT



black

silent stone black
100x100 . 40"x40" RETT





floor
silent stone black
100x100 . 40"x40" SILK RETT

wall
silent stone black
100x100 . 40"x40" RETT



silent stone black
60x120 . 24"x48" RETT

wall
silent stone black
60x120 . 24"x48" RETT



floor
silent stone black
60x120 . 24"x48" RETT



silent stone black
100x100 . 40"x40" RETT

silent stone

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT



white



greige



cream



black



rockface



SU RICHIESTA, TUTTI I FORMATI E COLORI DISPONIBILI NELLA SERIE POSSONO ESSERE FORNITI CON BORDO ROCKFACE, PER UN EFFETTO MATERICO E AUTENTICO.
UPON REQUEST, ALL SIZES AND COLORS AVAILABLE IN THE COLLECTION CAN BE SUPPLIED WITH A ROCKFACE FINISH, CREATING A TEXTURED, AUTHENTIC APPEARANCE.

sizes

± 8,5 mm 5/16"

± 9,5 mm 3/8"

100x100 . 40"x40" RETT		120x120 cm . 48"x48" RETT		60x120 . 24"x48" RETT			60x60 . 24"x24" RETT	
NAT	SILK	NAT	SILK	NAT	SILK	R11	NAT	SILK

- white
- greige
- cream
- black

± 20 mm 13/16"

30x60 cm . 12"x24" RETT	30x30 cm . 12"x12" RETT	100x100 cm . 40"x40" RETT	60x120 . 24"x48" RETT
NAT	NAT	R11	R11
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓		


silent stone

mosaici

MOSAICS . MOSAÏQUES . MOSAIKEN

MOSAICO TESSERA


± 9,5 mm 3/8"



white 30x30 . 12"x12" 5x5 . 2"x2" RETT
greige 30x30 . 12"x12" 5x5 . 2"x2" RETT
cream 30x30 . 12"x12" 5x5 . 2"x2" RETT
black 30x30 . 12"x12" 5x5 . 2"x2" RETT

MOSAICO ESAGONA

± 9,5 mm 3/8"



white 25x30 . 10"x12" RETT
greige 25x30 . 10"x12" RETT
cream 25x30 . 10"x12" RETT
black 25x30 . 10"x12" RETT

pezzi speciali

TRIMS . PIÈCES SPÉCIALES . FORMSTÜCKE

± 8,5 mm 5/16"




Battiscopa 6,5x100 . 2 9/16"x40" RETT


± 9,5 mm 3/8"



Battiscopa 6,5x60 . 2 9/16"x24" RETT




Gradone Costa Retta 30x120x3,3 . 12"x48"x1 5/16" RETT




Gradone Square Assemblato 30x120x3,3 . 12"x48"x1 5/16" RETT


± 20 mm 13/16"




Step Molato 30x120 . 12"x48" RETT **R11**
33x100 . 13"x40" RETT **R11**



Step Torato 30x120 . 12"x48" RETT **R11**
33x100 . 13"x40" RETT **R11**



Elemento ad "L" Assemblato 15x60x5 cm . 6"x24"x2" RETT **R11**
15x100x5 . 6"x40"x2" RETT **R11**



Gradone Costa Retta 30x60x5 . 12"x24"x2" RETT **R11**
30x100x5 . 12"x40"x2" RETT **R11**

packing

	PCS // BOX	SQM // BOX	KGS // BOX	BOXES // PALLET	SQM // PALLET	KGS // PALLET
± 8,5 mm 5/16"						
100x100 . 40"x40" RETT / SILK RETT	2	2,00	38,00	24	48,00	950
± 9,5 mm 3/8"						
120x120 . 48"x48" RETT / SILK RETT	1	1,44	31,00	40	57,60	1300
60x120 . 24"x48" RETT / SILK RETT / R11 RETT	2	1,44	31,00	39	56,16	1229
60x60 . 24"x24" RETT / SILK RETT	3	1,08	22,80	40	43,20	928
30x60 . 12"x24" RETT	6	1,08	22,80	40	43,20	928
30x30 . 12"x12" RETT	12	1,08	22,80	44	47,52	1020
± 20 mm 13/16"						
100x100 . 40"x40" R11 RETT	1	1,00	44,40	21	21,00	974
60x120 . 24"x48" R11 RETT	1	0,72	32,30	39	28,08	1280

Caratteristiche Tecniche

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA - UNI EN 14411/ISO13006 APPENDICE G GRUPPO B1a GL						
TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY						
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE						
TECHNISCHE EIGENSCHFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT						
	Physical chemical properties . Proprietà fisico-chimiche . Propriétés physico chimiques . Physisch chemische Eigenschaften	Standard of test . Metodo di prova Norme du test . Testnorm	Mean value . Valore medio Valeur moyenne . Mittelwert			
	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen	UNI EN ISO 10545-2	8,5 mm / 9,5 mm		2 cm	
	Aspetto superficiale Surface appearance Aspect superficiel Oberflächenbeschaffenheit		≥ 95%		≥ 95%	
	Lunghezza e larghezza Lenght and width Longueur et largeur Länge und Breite		+/- 0,3% +/- 1 mm		+/- 0,3% +/- 1 mm	
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit		+/- 0,3% +/- 0,8 mm		+/- 0,3% +/- 0,8 mm	
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke		+/- 5% +/- 0,5 mm		+/- 5% +/- 0,5 mm	
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit		+/- 0,3% +/- 1,5 mm		+/- 0,3% +/- 1,5 mm	
	Planarità Surface flatness Planéité Ebenflächigkeit		+/- 0,4% +/- 1,8 mm		+/- 0,4% +/- 1,8 mm	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	E ≤ 0,1% B1a GL			
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala)	EN 101	MOHS ≥ 6 SILK MOHS ≥ 5			
	Resistenza a flessione e forza di rottura Moduls of rupture and breaking strength résistance à la flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 50 N/mm²	
			S ≥ 1300 N		S ≥ 5000 N	
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen	UNI EN ISO 10545-7	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4	Black Classe 3 Class 3 Classe 3 Gruppe 3		
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren			
	Resistenza allo shock termico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig			
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Ingelivo Frost proof Ingelüf Frostsicher			
	Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Säure-und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure)	UNI EN ISO 10545-13	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA	Silk: Classe A-LA Class A-LA Classe A-LA Gruppe A-LA	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA	
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen	UNI EN ISO 10545-14	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5			
	Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio Skid resistance. Average coefficient of friction Résistance au glissement. Coefficient de frottement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert	DIN EN 16165 ANNEX B ≥ R 9 (NO SOFT TOUCH)	R10	R11	R9	R11
		DIN EN 16165 ANNEX A	Classe A+B Class A+B Classe A+B Gruppe A+B	Classe A+B+C Class A+B+C Classe A+B+C Gruppe A+B+C	Classe A Class A Classe A Gruppe A	Classe A+B+C Class A+B+C Classe A+B+C Gruppe A+B+C
		B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 (NO SOFT TOUCH)	0,40 ≤ $\mathcal{M}$ ≤ 0,74	$\mathcal{M}$ ≥ 0,74	-	$\mathcal{M}$ ≥ 0,74
		ANSI A 326.3 (NO SOFT TOUCH)	$\mathcal{M}$ ≥ 0,42	-	$\mathcal{M}$ ≥ 0,42	

Listino prezzi

PRICE LIST . TARIF . PREISLISTE

Fasce di prezzo Price ranges Grupes des prix Preisgruppen								
■ A Prezzo al m² Price x sqm Prix / m² Preis x qm	1° Scelta Mq 1st Choice Sqm 1 Choix Mc 1 Wahl Qm	Formati Sizes Formats Formaten	● B Prezzo al pezzo Price per piece Prix a l'unité Preis pro Stück	1° Scelta Pz 1st Choice Piece 1 Choix Unite 1 Wahl Stück	Formati Sizes Formats Formaten	▶ C Prezzo al m lineare Price per linear metre Prix au m linéaire 1. Wahl Lfm.	1° Scelta ml 1st choice linear metre 1er choix ml 1. Wahl Lfm.	Formati Sizes Formats Formaten
A10	€ 60,00	30x60 - 12"x24" Rett	B13	€ 17,00	Mosaico Tessera 30x30 - 12"x12" Rett	C5	€ 18,00	Battiscopa 6.5x60 2 3/16" x24" Rett
A13	€ 64,00	60x60 - 24"x24" Rett	B20	€ 24,00	Mosaico Esagona 25x30 - 10"x12" Rett	C7	€ 20,00	Battiscopa 6.5x100 2 3/16" x40" Rett
A20A	€ 72,00	30x30 - 12"x12" Rett	B43	€ 82,00	Elemento ad "L" Assemblato 15x60x5 - 6"x24"x2" Rett R11 20 mm			
A22A	€ 75,00	60x60 - 24"x24" Silk Rett	B51	€ 104,00	Gradone Costa Retta 30x120x3,3 12"x48"x1 5/16" Rett			
A28	€ 82,00	60x120 - 24"x48" Rett	B52	€ 106,00	Gradone Costa Retta 30x60x5 12"x24"x2" Rett R11 20 mm			
A29	€ 84,00	60x120 - 24"x48" Rett R11	B53	€ 113,00	Step Molato 30x120 - 12"x48" Rett R11 20 mm			
		100x100 - 40"x40" Rett	B54	€ 115,00	Elemento ad "L" Assemblato 15x100x5 - 6"x40"x2" Rett R11 20 mm			
A35	€ 90,00	120x120 - 48"x48" Rett	B55	€ 117,00	Step Torato 30x120 - 12"x48" Rett R11 20 mm			
A36A	€ 93,00	60x120 - 24"x48" Silk Rett	B56	€ 132,00	Step Molato 33x100 - 13"x40" Rett R11 20 mm			
A38	€ 96,00	100x100 - 40"x40" Silk Rett	B57	€ 136,00	Step Torato 33x100 - 13"x40" Rett R11 20 mm			
A42	€ 100,00	120x120 - 48"x48" Silk Rett	B60	€ 149,00	Gradone Costa Retta 30x100x5 12"x40"x2" Rett R11 20 mm			
A45B	€ 107,00	60x120 - 24"x48" Rett R11 20 mm	B62	€ 166,00	Gradone Square Assemblato 30x120x3,3 - 12"x48"x1 5/16" Rett			
A46D	€ 113,00	100x100 - 40"x40" Rett R11 20 mm						



IVA E TRASPORTO ESCLUSI.
VAT AND TRANSPORT NOT INCLUDED.
TVA ET TRANSPORT NON INCLUS.
MWST UND TRANSPORT NICHT INBEGRIFFEN.

PICS AND STORIES
SILENT STONE




SMART
GALLERY

POWERED BY UPODV



Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (Re) Italy
Tel. +39-0522-998911/411



Romani Surface Lab™



CE
GRUPPO ROMANI S.p.A. INDUSTRIE CERAMICHE VIA A. VOLTA 9, 23/25 42013 CASALGRANDE (RE) 05 001CPR2013-07-01
EN 14411:2012 Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento di acqua E _s ≤ 0,5%, per pavimentazioni interne ed esterne. Dry pressed ceramic tile, with water absorption E _s ≤ 0,5%, for internal and external floorings.

© Copyright 2026 Gruppo Romani S.p.A.

Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche
www.grupporomanispa.com



TILES FOR LIFE



Cercom is a brand of



**GRUPPO
ROMANI**

INDUSTRIE CERAMICHE SPA